



گروه طراحی و دکوراسیون برنا



[borna__decor](#)
[bornadecor.kala](#)

[bornadecor.ir](#)

شیراز، بلوار امیرکبیر، روبه رو باغ جنت، مجتمع ایرانیان، طبقه زیرزمین، واحد b26
۰۷۱ ۳۸ ۴۴ ۱۵ ۷۰ _ ۰۹۰۲ ۳۰۲ ۷۵۴۷ _ ۰۹۱۷ ۳۰۲ ۷۵۴۷ _ ۰۹۱۷ ۳۰۲ ۷۵۴۷



به دنیای خیال ما خوش آمدید.




ابزارهای قاب بندی پلی اورتان



قرنيز

قرنيز ساده





مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 04		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 110mm عرض: 115mm طول: 2450mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 11		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 160mm عرض: 100mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 12		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 120mm عرض: 120mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted Antique Faux Wood Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 13		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 122mm عرض: 155mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-PC 14	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 155mm عرض: 45mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 16		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 50mm عرض: 75mm طول: 2450mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات


محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 17		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 60mm عرض: 60mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 18		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 160mm عرض: 120mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 19		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 80mm عرض: 130mm طول: 2450mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 20		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 260mm عرض: 200mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات


محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-PC 21	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 75mm عرض: 75mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	قرنیز ساده	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PC 22		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 100mm عرض: 75mm طول: 2450mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





ابزارهای گلویی



BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	گلویی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CC 01	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 55mm عرض: 150mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورياته ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلوبی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC 02		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 55mm عرض: 55mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	گلوپی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC 05		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 105mm عرض: 130mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورپانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلوپی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC 06		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 145mm عرض: 170mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	گلویی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CC 10	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 120mm عرض: 150mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





مشخصات

محصول	گلوبی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC 25		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 150mm عرض: 155mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلویی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC 29		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 115mm عرض: 115mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	گلوبی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CC33	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 160mm عرض: 160mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلوپی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CC34	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 75mm عرض: 75mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان



چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	گلویی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC35		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 110mm عرض: 120mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	گلوئی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	BB-CC36		
مدل	پلی اورتان		
کالا	سفید		
رنگ	ضخامت: 85mm عرض: 85mm طول: 2400mm		
ابعاد	داخلی و بیرونی		
کاربرد			

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	گلوئی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CC37	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 80mm عرض: 80mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلوبی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CC38	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 130mm عرض: 140mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلوپی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC39		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 55mm عرض: 110mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلویی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC40		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 90mm عرض: 95mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلوپی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC41		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 85mm عرض: 85mm طول: 2240mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی







مشخصات

محصول	گلویی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC42		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 85mm عرض: 85mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلویی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CC43	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 95mm عرض: 110mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	گلویی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC44		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 155mm عرض: 145mm طول: 2180mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان


چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	گلوپی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC45		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 160mm عرض: 170mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	گلویی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CC47		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 105mm عرض: 105mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی




قاب های دیواری و گوشه









ابزارهای قاب بندی ساده



BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

ابزار قاببندی

مدل

BB-PR 01

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 13mm عرض: 24mm طول: 2400mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر متر

قیمت هر شاخه

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PS 01		
کالا	پلی اورتان با چگالی بالا		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 25mm طول: 2500mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone



BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 01A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 90mm ارتفاع: 90mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 01C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 130mm ارتفاع: 130mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان


چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 01D	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 160mm ارتفاع: 160mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-CC 01G	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 24mm عرض: 210mm ارتفاع: 210mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 01R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 23mm عرض: 90mm ارتفاع: 50mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 01L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 23mm عرض: 90mm ارتفاع: 50mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 01V	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 145mm ارتفاع: 145mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique


Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 01T	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 550mm ارتفاع: 335mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی




Hand Painted



Antique





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 01Z-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 80mm ارتفاع: 195mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی




Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 01Z-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 80mm ارتفاع: 195mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood




Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قابندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-PR 02	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 19mm عرض: 40mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PS 02		
کالا	پلی اورتان با چگالی بالا		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 40mm طول: 2500mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

HDPS Material

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 400کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 02B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 260mm طول: 130mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 02D	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 170mm ارتفاع: 170mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند.

رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

	قیمت هر عدد
محصول	ابزار قاببندی
مدل	BB-PR 02C
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	عرض: 200mm ارتفاع: 200mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 02E	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 260mm ارتفاع: 260mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 02H	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 30mm عرض: 170mm ارتفاع: 95mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 02R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 27mm عرض: 120mm ارتفاع: 67mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی
مدل	BB-PR 02L
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	ضخامت: 27mm عرض: 120mm ارتفاع: 67mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 02M-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 23mm عرض: 245mm ارتفاع: 360mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 02M-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 23mm عرض: 245mm ارتفاع: 360mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

قیمت هر عدد

محصول	ابزار قاببندی
مدل	BB-PR 02N
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	ضخامت: 30mm عرض: 250mm ارتفاع: 250mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی
مدل	BB-PR 02S
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	عرض: 220mm ارتفاع: 220mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول

ابزار قاببندی

مدل

BB-PR 02V

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 30mm عرض: 215mm ارتفاع: 215mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 02W	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض 300mm ارتفاع: 300mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قابندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-PR 02X	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 35mm عرض: 240mm ارتفاع: 240mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PR 03		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 22mm طول: 2420mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات


محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-PR 04	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 40mm طول: 2450mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-PR 05	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 61mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات


محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PR 06		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 33mm عرض: 92mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





Model Name: BB-PR 06

ضخامت: 33mm عرض: 92mm طول: 2400mm



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PR 07		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 80mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PR 16		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 50mm عرض: 155mm طول: 2450mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone







BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-PR 31		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 13mm عرض: 31mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات


محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-PR 35	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 14mm عرض: 34mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان


چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





ابزارهای قاب بندی حکاکی شده



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CR 03		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 18mm عرض: 40mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-CR 03A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 256mm ارتفاع: 291mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-CR 03AD	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 32mm عرض: 510mm ارتفاع: 510mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CR 08		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 14mm عرض: 124mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





2400 mm



مشخصات

محصول	ابزار قابندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CR 17	
کالا	پلی اورتان		
	رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 23mm عرض: 110mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان



چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفت در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ابزار قابندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CR 21	
کالا	پلی اورتان		
	رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 28mm عرض: 80mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورپانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول

ابزار قاببندی

مدل

BB-CR 22

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 40mm عرض: 140mm طول: 2400mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر متر

قیمت هر شاخه

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone






BORNA
DECOR



2400 mm



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CR 23		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 21mm عرض: 100mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CR 25		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 75mm طول: 2450mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر عدد
مدل	BB-CR 25A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 30mm عرض: 78mm ارتفاع: 78mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique




Faux Wood




Faux Stone





Model Name: BB-CR 25

Dimension: 2450mm طول: 75mm عرض: 15mm ضخامت:



مشخصات

محصول	ابزار قاببندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-CR 26	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 22mm عرض: 150mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	ابزار قابندی	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-CR 27W		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 47mm عرض: 135mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





قرنيز



مشخصات

محصول	قرنیز	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-BR 01	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 100mm طول: 2450mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	قرنیز	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	مدل	BB-BR 02	
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 120mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان
چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	قرنیز	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
مدل	BB-BR 04		
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 160mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





مشخصات

محصول	قرنیز	قیمت هر متر	قیمت هر شاخه
	BB-BR 26W		
مدل			
کالا	پلی اورتان		
رنگ	سفید		
ابعاد	ضخامت: 24mm عرض: 148mm طول: 2400mm		
کاربرد	داخلی و بیرونی		

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





گل سقفی





مشخصات

محصول	گل سقفی	<div style="background-color: #008080; color: white; padding: 5px; text-align: center;">قیمت هر عدد</div> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px; width: 100%;"></div>
مدل	BB-M 08	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	Ø690mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

گل سقفی

مدل

BB-M 12

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

Ø770mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	گل سقفی	قیمت هر عدد
مدل	BB-M 18	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 500mm ارتفاع: 500mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورپانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone






500 mm

Dimension: Width:500 mm
Height:500 mm
Depth:20 mm




420 mm

Dimension: Width:420 mm
Height:420 mm
Depth:20 mm



3780 mm

5×3=15 Pieces




2780 mm

3780 mm

6×3=18 Pieces

Model Name: BB-M 18



مشخصات

محصول	گل سقفی	قیمت هر عدد
مدل	BB-M 40	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 400mm ارتفاع: 400mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique




Faux Wood



Faux Stone






400 mm

Dimension: Width:400 mm
Height:400 mm
Depth:20 mm




380 mm

Dimension: Width:380 mm
Height:380 mm
Depth:20 mm



3640 mm

6×4=24 Pieces



2840 mm

3640 mm

6×4=24 Pieces

Model Name: BB-M 40



مشخصات

محصول	گل سقفی
مدل	BB-M 21
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	Ø610mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	گل سقفی	قیمت هر عدد
مدل	BB-M 22	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 460mm ارتفاع: 340mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	گل سقفی
مدل	BB-M 23
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	Ø 377mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	گل سقفی
مدل	BB-M 24
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	Ø215mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

گل سقفی

مدل

BB-M 25

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

Ø250mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد.

این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند.

رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

گل سقفی

مدل

BB-M 28

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

Ø280mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique




Faux Wood




Faux Stone





Model Name: SET = M 28 - OR 61- OR 63
عرض: 1100mm ارتفاع: 1100mm



Model Name: BB-OR 63
عرض: 400mm ارتفاع: 390mm



Model Name: BB-OR 61
عرض: 235mm ارتفاع: 400mm



Model Name: BB-M 28
Ø 280mm

قیمت ست کامل



تایل سقفی



مشخصات

محصول	تایل سقفی	قیمت هر عدد
مدل	BB-T03	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 80mm عرض: 600mm طول: 600mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





پنل های دیواری RELIEF



مشخصات

محصول	پنل دیواری RELIEF	قیمت هر عدد
مدل	BB-RP 07	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 7mm عرض: 101mm طول: 2440mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





تزئینات دیواری





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 01R

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 25mm عرض: 150mm ارتفاع: 250mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 01L

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 25mm عرض: 150mm ارتفاع: 250mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 02A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 37mm عرض: 540mm ارتفاع: 635mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 02B

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 20mm عرض: 330mm ارتفاع: 400mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 02C

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 15mm عرض: 180mm ارتفاع: 225mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 03	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 245mm ارتفاع: 725mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 07	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 22mm عرض: 475mm ارتفاع: 230mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 08A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 40mm عرض: 480mm ارتفاع: 260mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 08B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 9mm عرض: 325mm ارتفاع: 145mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 11R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 520mm ارتفاع: 290mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 11L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 520mm ارتفاع: 290mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique




Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 14A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 40mm عرض: 320mm ارتفاع: 280mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 15R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 30mm عرض: 298mm ارتفاع: 165mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique


Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 15L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 30mm عرض: 298mm ارتفاع: 165mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 22	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 50mm عرض: 798mm ارتفاع: 360mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 25	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 44mm عرض: 821mm ارتفاع: 228mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 28	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 57mm عرض: 894mm ارتفاع: 318mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 32	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 30mm عرض: 300mm ارتفاع: 272mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 34

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 55mm عرض: 609mm ارتفاع: 190mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 35	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 290mm ارتفاع: 155mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 47A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 14mm عرض: 1000mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 47B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 13mm عرض: 775mm ارتفاع: 140mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورپانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 47C

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 8mm عرض: 600mm ارتفاع: 115mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 47D	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 7mm عرض: 400mm ارتفاع: 75mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 48A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 18mm عرض: 800mm ارتفاع: 190mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 48B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 600mm ارتفاع: 150mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 49A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 14mm عرض: 800mm ارتفاع: 290mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

مدل

BB-OR 49B

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 14mm عرض: 220mm ارتفاع: 590mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 50	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 35mm عرض: 200mm ارتفاع: 150mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریهانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 51	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 35mm عرض: 300mm ارتفاع: 165mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 52A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 34mm عرض: 290mm ارتفاع: 270mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 52B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 165mm ارتفاع: 150mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 53	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 35mm عرض: 180mm ارتفاع: 165mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 54	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 24mm عرض: 110mm ارتفاع: 155mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 55	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 19mm عرض: 420mm ارتفاع: 330mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 56	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 270mm ارتفاع: 370mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 57A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 28mm عرض: 600mm ارتفاع: 185mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 57B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 450mm ارتفاع: 135mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 59

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 20mm عرض: 800mm ارتفاع: 295mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 60	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 28mm عرض: 1300mm ارتفاع: 390mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood




Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 70	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 23mm عرض: 330mm ارتفاع: 190mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 71

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 15mm عرض: 585mm ارتفاع: 140mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 72L

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 23mm عرض: 55mm ارتفاع: 265mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریهانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 72R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 23mm عرض: 55mm ارتفاع: 265mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 73	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 40mm عرض: 480mm ارتفاع: 180mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 74L

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 25mm عرض: 140mm ارتفاع: 350mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 74R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 140mm ارتفاع: 350mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 75L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 140mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 75R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 25mm عرض: 140mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 77

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 60mm عرض: 190mm ارتفاع: 190mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 78	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 60mm عرض: 190mm ارتفاع: 190mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 79A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 22mm عرض: 450mm ارتفاع: 240mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 79B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 260mm ارتفاع: 150mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR80	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 40mm عرض: 310mm ارتفاع: 365mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR150R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 23mm عرض: 530mm ارتفاع: 585mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 150L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 23mm عرض: 530mm ارتفاع: 585mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 151L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 22mm عرض: 160mm ارتفاع: 285mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 151R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 22mm عرض: 160mm ارتفاع: 285mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted Antique Faux Wood Faux Stone





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 152	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 394mm ارتفاع: 206mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 200	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 38mm عرض: 625mm ارتفاع: 685mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی
مدل	BB-OR 17
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	عرض: 600mm ارتفاع: 300mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 19	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 600mm ارتفاع: 150mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان
چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 61	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 235mm ارتفاع: 400mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محدود	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 62	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 17mm عرض: 400mm ارتفاع: 210mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 63	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 18mm عرض: 400mm ارتفاع: 390mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 64A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 16mm عرض: 400mm ارتفاع: 110mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 65A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 16mm عرض: 235mm ارتفاع: 390mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 64B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 300mm ارتفاع: 80mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 65B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 170mm ارتفاع: 310mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 64C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 240mm ارتفاع: 65mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 65C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 140mm ارتفاع: 255mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

قیمت هر عدد

محصول

پنل های تزئینی

مدل

BB-OR 66

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 26mm عرض: 320mm ارتفاع: 280mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 67	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 13mm عرض: 300mm ارتفاع: 260mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

قیمت هر عدد

محصول

پنل های تزئینی

مدل

BB-OR 68

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 21mm عرض: 280mm ارتفاع: 270mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محتوا	قیمت هر عدد
محصول	پنل های تزئینی
مدل	BB-OR 69
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 230mm ارتفاع: 280mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 81	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 320mm ارتفاع: 225mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 82	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 22mm عرض: 390mm ارتفاع: 260mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 83	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 100mm ارتفاع: 300mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 84	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 13mm عرض: 260mm ارتفاع: 70mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

مشخصات	محتوا
محصول	پنل های تزئینی
مدل	BB-OR 85
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 415mm ارتفاع: 260mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 86	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 6mm عرض: 150mm ارتفاع: 60mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted Antique Faux Wood Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 87A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 420mm ارتفاع: 220mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 87B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 9mm عرض: 270mm ارتفاع: 145mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 87C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 6mm عرض: 200mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 88	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 9mm عرض: 280mm ارتفاع: 140mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted Antique Faux Wood Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 89	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 14mm عرض: 170mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 90R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 80mm ارتفاع: 170mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 90L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 80mm ارتفاع: 170mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 91A-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 13mm عرض: 140mm ارتفاع: 300mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 91A-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 13mm عرض: 140mm ارتفاع: 300mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	<div style="background-color: #008080; color: white; padding: 5px; text-align: center;">قیمت هر عدد</div> <div style="background-color: #d3d3d3; height: 20px; width: 100%;"></div>
مدل	BB-OR 91B-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 120mm ارتفاع: 250mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 91B-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 120mm ارتفاع: 250mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 91C-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 100mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 91C-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 100mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 91D-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 6mm عرض: 60mm ارتفاع: 120mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 91D-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 6mm عرض: 60mm ارتفاع: 120mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 92A-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 150mm ارتفاع: 250mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 92A-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 150mm ارتفاع: 250mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 92B-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 8mm عرض: 100mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 92B-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 8mm عرض: 100mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 93-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 150mm ارتفاع: 250mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان
چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد.
این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند.
رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 93-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 150mm ارتفاع: 250mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 94R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 90mm ارتفاع: 250mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 94L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 90mm ارتفاع: 250mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محل	محتوا	قیمت هر عدد
مدل	پنل های تزئینی	
کالا	BB-OR 95R	
رنگ	پلی اورتان	
ابعاد	سفید	
کاربرد	ضخامت: 7mm عرض: 70mm ارتفاع: 100mm	
	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 95L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 7mm عرض: 70mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 96R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 50mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 96L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 50mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 97 A-R

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 10mm عرض: 145mm ارتفاع: 270mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 97A-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 145mm ارتفاع: 270mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 97B-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 100mm ارتفاع: 195mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted Antique Faux Wood Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 97B-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 100mm ارتفاع: 195mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 97C-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 9mm عرض: 65mm ارتفاع: 120mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 97C-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 9mm عرض: 65mm ارتفاع: 120mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 98 R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 150mm ارتفاع: 150mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان
چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 98 L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 150mm ارتفاع: 150mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 99 A-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 17mm عرض: 140mm ارتفاع: 170mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 99 A-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 17mm عرض: 140mm ارتفاع: 170mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 99 B-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 100mm ارتفاع: 140mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 99 B-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 100mm ارتفاع: 140mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 99 C-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 14mm عرض: 75mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 99 C-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 14mm عرض: 75mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted Antique Faux Wood Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 100	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 7mm عرض: 600mm ارتفاع: 60mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 101	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 13mm عرض: 305mm ارتفاع: 65mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted Antique Faux Wood Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 102A

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 12mm عرض: 750mm ارتفاع: 175mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 102B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 600mm ارتفاع: 140mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 102C

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 8mm عرض: 500mm ارتفاع: 115mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 102D	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 6mm عرض: 400mm ارتفاع: 90mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

مدل

BB-OR 102E

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 6mm عرض: 300mm ارتفاع: 70mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 102F	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 6mm عرض: 200mm ارتفاع: 50mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 103	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 600mm ارتفاع: 120mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 104A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 8mm عرض: 400mm ارتفاع: 140mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 104B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 6mm عرض: 300mm ارتفاع: 120mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 104C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 6mm عرض: 180mm ارتفاع: 70mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 105	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 800mm ارتفاع: 120mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 106A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 16mm عرض: 1000mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

مدل

BB-OR 106B

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 16mm عرض: 800mm ارتفاع: 160mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 106C

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 16mm عرض: 600mm ارتفاع: 140mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 106D	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 8mm عرض: 290mm ارتفاع: 70mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

NEW

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 108A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 370mm ارتفاع: 520mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان
چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد.
این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند.
رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





FLEXIBLE

NEW

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 108B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 18mm عرض: 280mm ارتفاع: 390mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

NEW

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 108C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 13mm عرض: 180mm ارتفاع: 260mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted Antique Faux Wood Faux Stone





FLEXIBLE

NEW

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	<p>قیمت هر عدد</p>
مدل	BB-OR 109A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 19mm عرض: 245mm ارتفاع: 230mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

NEW

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 109B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 14mm عرض: 220mm ارتفاع: 205mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان
چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

NEW

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 109C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 9mm عرض: 115mm ارتفاع: 110mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 110R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 18mm عرض: 290mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورياته ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted Antique Faux Wood Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 110 L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 18mm عرض: 290mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورپانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 111 A-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 18mm عرض: 125mm ارتفاع: 195mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 111 A-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 18mm عرض: 125mm ارتفاع: 195mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 111 B-R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 80mm ارتفاع: 125mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 111 B-L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 80mm ارتفاع: 125mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 112 R	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 140mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 112 L	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 15mm عرض: 140mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 130	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 8mm عرض: 100mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 131	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 8mm عرض: 110mm ارتفاع: 145mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

مدل

BB-OR 132

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 12mm عرض: 255mm ارتفاع: 150mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 133

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 11mm عرض: 90mm ارتفاع: 65mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 134	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 11mm عرض: 80mm ارتفاع: 80mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 135	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 155mm ارتفاع: 115mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورياته ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 136	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 65mm ارتفاع: 65mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول

پنل های تزئینی

قیمت هر عدد

مدل

BB-OR 137A

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 13mm عرض: 80mm ارتفاع: 80mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 137B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 8mm عرض: 55mm ارتفاع: 55mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 138	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 12mm عرض: 145mm ارتفاع: 145mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 139A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 14mm عرض: 140mm ارتفاع: 140mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted

Antique

Faux Wood

Faux Stone





FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 139B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 10mm عرض: 120mm ارتفاع: 120mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 139C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 9mm عرض: 100mm ارتفاع: 100mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلای اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 139D	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 7mm عرض: 80mm ارتفاع: 80mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





BORNA
DECOR



FLEXIBLE

مشخصات

محصول	پنل های تزئینی	قیمت هر عدد
مدل	BB-OR 139E	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 6mm عرض: 60mm ارتفاع: 60mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.

پایان کار: قابل رنگ آمیزی



Hand Painted



Antique



Faux Wood



Faux Stone





ستون





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-C 212C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 205mm عرض: 190mm ارتفاع: 94mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان


چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



NEW



BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-C 212	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 60mm قطر: 120mm ارتفاع: 2000mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



NEW



BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-C 212B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 74mm عرض: 155mm ارتفاع: 295mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	


ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



NEW

قیمت هر ست



BB-C 212
Diameter: Ø120mm
Height: 2000mm
Depth: 60mm



BB-C 212C
Width: 190mm
Height: 205mm
Depth: 94mm



BB-C 212B
Width: 155mm
Height: 295mm
Depth: 74mm



BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

ستون

قیمت هر عدد

مدل

BB-C 200C

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

ضخامت: 320mm عرض: 320mm ارتفاع: 220mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



H: Height
W: Width
D: Depth



NEW



BORNA
DECOR



مشخصات

قیمت هر عدد

محتصول ستون

مدل

BB-C 200

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد

قطر: 200mm ارتفاع: 2400mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس پلس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



H: Height
D: Diameter (Ø)



NEW



مشخصات

مشخصات	محتوا	قیمت هر عدد
محصول	ستون	
مدل	BB-C 200B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	قطر: 320mm ارتفاع: 160mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	


ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.




NEW

قیمت هر ست



BB-C 200
Diameter:Ø200mm * Height:2400mm




BB-C 200C
Width:320mm * Depth:320mm * Height:220mm



BB-C 200B
Width:Ø320mm * Height:160mm



BORNA
DECOR




مشخصات

قیمت هر عدد

محصول	ستون
مدل	BB-C 300C
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	ضخامت: 600mm عرض: 600mm ارتفاع: 500mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



NEW



BORNA
DECOR



مشخصات

قیمت هر عدد

محصول	ستون
مدل	BB-C 300
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	قطر: 300mm ارتفاع: 2400mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان


چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



H: Height
D: Diameter (Ø)



NEW



مشخصات

محصول	ستون
مدل	BB-C 300B
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	عرض: 450mm ارتفاع: 320mm
کاربرد	داخلی و بیرونی


قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان


چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.




NEW



BB-C 300
Diameter: Ø300mm * Height: 2400mm




BB-C 300C
Width: 600mm * Depth: 600mm * Height: 500mm



BB-C 300B
Width: Ø450mm * Height: 320mm

قیمت هر ست




مشخصات

محصول	ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-C 400C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 700mm عرض: 700mm ارتفاع: 600mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



NEW



مشخصات

محصول	ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-C 400	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	قطر: 400mm ارتفاع: 2400mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



H: Height
D: Diameter (Ø)



NEW



BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-C 400B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	عرض: 400mm ارتفاع: 650mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان


چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



NEW



BB-C 400
Diameter:Ø400mm * Height:2400mm



BB-C 400C
Width:700mm * Depth:700mm * Height:600mm



BB-C 400B
Width:Ø650mm * Height:400mm

قیمت هر ست




نیم ستون





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 210C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 45mm عرض: 170mm ارتفاع: 145mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



D: Depth
W: Width
H: Height





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 210D	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 40mm عرض: 175mm ارتفاع: 155mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



D: Depth
W: Width
H: Height






مشخصات

محصول	CORBEL & BRACKET	قیمت هر عدد
مدل	BB-CB 20	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 27mm عرض: 99mm ارتفاع: 200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.






مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 210	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 20mm عرض: 100mm ارتفاع: 1980mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.




D: Depth
W: Width
H: Height





BORNA
DECOR




مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 210B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 26mm عرض: 100mm ارتفاع: 245mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.






مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 215C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 55mm عرض: 200mm ارتفاع: 160mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



D: Depth
W: Width
H: Height





BORNA
DECOR



مشخصات

مخصوص	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 215E	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 43mm عرض: 245mm ارتفاع: 248mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



D: Depth
W: Width
H: Height





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

CORBELS & BRACKETS

قیمت هر عدد

مدل

BB-CB 21

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد


ضخامت: 27mm عرض: 147mm ارتفاع: 247mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.






مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 215	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 24mm عرض: 150mm ارتفاع: 2000mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	


ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.





BORNA
DECOR




مشخصات

محصول	نیم ستون
مدل	BB-P 215B
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	ضخامت: 30mm عرض: 150mm ارتفاع: 375mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.






مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 220A	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 75mm عرض: 300mm ارتفاع: 170mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



D: Depth
W: Width
H: Height





مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 220C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 75mm عرض: 300mm ارتفاع: 190mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



D: Depth
W: Width
H: Height





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 220D	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 50mm عرض: 275mm ارتفاع: 250mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



D: Depth
W: Width
H: Height





مشخصات


قیمت هر عدد

- محصول
- مدل
- کالا
- رنگ
- ابعاد
- کاربرد

نیم ستون
BB-P 270
پلی اورتان
سفید
ضخامت: 40mm عرض: 260mm ارتفاع: 70mm
داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.




D: Depth
W: Width
H: Height





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 220	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 19mm عرض: 200mm ارتفاع: 2200mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.




D: Depth
W: Width
H: Height





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 220B	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 30mm عرض: 200mm ارتفاع: 485mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.





BORNA
DECOR




مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 232	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 60mm عرض: 287mm ارتفاع: 641mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 224C	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 150mm عرض: 420mm ارتفاع: 300mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.




D: Depth
W: Width
H: Height





BORNA
DECOR



مشخصات

محصول

نیم ستون

قیمت هر عدد

مدل

BB-P 224

کالا

پلی اورتان

رنگ

سفید

ابعاد


ضخامت: 55mm عرض: 240mm ارتفاع: 2000mm

کاربرد

داخلی و بیرونی

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.



D: Depth
W: Width
H: Height





BORNA
DECOR



مشخصات

محمصول	نیم ستون
مدل	BB-P 224B
کالا	پلی اورتان
رنگ	سفید
ابعاد	ضخامت: 45mm عرض: 280mm ارتفاع: 450mm
کاربرد	داخلی و بیرونی

قیمت هر عدد

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موربانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.






مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 260	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 50mm عرض: 240mm ارتفاع: 1980mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	

ابزارهای قاب بندی پلی اورتان چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و موریانه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.





BORNA
DECOR




مشخصات

محصول	نیم ستون	قیمت هر عدد
مدل	BB-P 253	
کالا	پلی اورتان	
رنگ	سفید	
ابعاد	ضخامت: 50mm عرض: 280mm ارتفاع: 640mm	
کاربرد	داخلی و بیرونی	


ابزارهای قاب بندی پلی اورتان

چگالی مواد پلی اورتان تا 240 کیلوگرم بر مترمکعب است، که از چوب سبکتر است اما دارای همان سختی و احساس لمس می باشد. این ماده مقاوم است و مورینه ها و بیدها از مواد پلی اورتان تغذیه نمی کنند. رتبه بندی آتش به سطح B2 ملی رسیده است، به این معنا که در صورت قرارگرفتن در معرض شعله به مدت 10 ثانیه نمی سوزد.





نصب



5 Inner corner



5 Outer corner






Stop mitre



FDP600
4200ml
65 - 110m

FDP500
310ml
7 - 8m





گروه طراحی و دکوراسیون برنا



 [borna__decor](#)
[bornadecor.kala](#)

 [bornadecor.ir](#)

۰۹۱۷ ۳۰۲ ۷۵۴۷ - ۰۹۱۷ ۳۰۲ ۷۵۴۷ - ۰۹۰۲ ۳۰۲ ۷۵۴۷ - ۰۷۱ ۳۸ ۴۴ ۱۵ ۷۰

شیراز، بلوار امیرکبیر، روبه رو باغ جنت، مجتمع ایرانیان، طبقه زیرزمین، واحد b26